


MARINI

QUARRIES GROUP



POWER PACKS

CENTRALI IDRAULICHE
POWER PACKS
GROUPE HYDRAULIQUE
HYDRAULIKAGGREGAT

IT

Una vasta gamma di centraline idrauliche adattabili per ogni esigenza. Con diverse potenze che variano da 11 a 103 Kw e motorizzazioni Diesel, Elettrico, Benzina, le centraline possono essere montate su supporto "skid" o carrellate per un'agevole movimentazione in cantiere.

ENG

A wide range of hydraulic power packs that can be adapted for every needs. With Diesel, Electric and Petrol engines, the power packs can be mounted on a "skid" or trolley-mounted support for easy handling on site.

DE

Eine breite Palette von Hydraulikaggregaten, die an jeden Bedarf angepasst werden können. Mit unterschiedlichen Leistungen von 11 bis 103 kW und Diesel-, Elektro- und Benzinmotoren können die Steuergeräte für eine einfache Handhabung vor Ort auf einer "Skid"-Stütze oder einem Wagen montiert werden.

FR

Une large gamme de groupes hydrauliques adaptables à tous les besoins. Avec différentes puissances allant de 11 à 103 Kw et moteurs Diesel, Electrique, Essence, les boîtiers de commande peuvent être montés sur un support «skid» ou sur un chariot pour une manipulation aisée sur chantier.




MOD. 20-E



Dati Tecnici- Technical Data- Caractéristiques Technique- Technische Daten

Centrale idraulica Power Pack	Groupe Hydraulique Hydraulikaggregat	Motore Elettrico / Electric Engine / Moteur électrique / Elektromotor
Motore Engine	Moteur Motor	400 V 50 HZ
Potenza motore Engine Power	Puissance moteur Antriebsleistung	15kW (20 Hp) @2900 rpm
Pompa principale Main pump	Pompe principale Hydraulische Leistung	40 lpm @180 bar (10.56 gal/min @2610 psi)
Serbatoio olio Oil tank	Réservoir huile Oiltank	60 Litri (15.8 gal)
Serbatoio Gasolio Fuel Tank	Réservoir diesel Diesel tank	/
Consumo carburante Fuel consumption	Consommation de carburant Kraftstoffverbrauch	/
Raffreddamento Cooling	Kühlung Refroidissement	Scambiatore aria olio separato - Separate oil air exchanger Luftaustauscher / Ölabscheider / échangeur
Peso Weight	Poids Gesamtgewicht	330 kg (727 lbs)

MOD. 23-B



Dati Tecnici- Technical Data- Caractéristiques Technique- Technische Daten

Centrale idraulica Power Pack	Groupe Hydraulique Hydraulikaggregat	Motore Benzina / Gasoline Engine / Moteur à essence / Benzinmotor
Motore Engine	Moteur Motor	BRIGG&STRATTON
Potenza motore Engine Power	Puissance moteur Antriebsleistung	17 kW (23 Hp) @ 3000 rpm
Pompa principale Main pump	Pompe principale Hydraulische Leistung	40 lpm @160 bar (10.56 gal/min @2320 psi)
Serbatoio olio Oil tank	Réservoir huile Oiltank	50 Litri (13.2 gal)
Serbatoio Gasolio Fuel Tank	Réservoir diesel Diesel tank	20 Litri (5.28 gal)
Consumo carburante Fuel consumption	Consommation de carburant Kraftstoffverbrauch	/
Raffreddamento Cooling	Kühlung Refroidissement	Scambiatore aria olio separato - Separate oil air exchanger Luftaustauscher / Ölabscheider / échangeur
Peso Weight	Poids Gesamtgewicht	180 kg (397 lbs)

MOD. 23-D



Dati Tecnici- Technical Data- Caractéristiques Technique- Technische Daten

Centrale idraulica Power Pack	Groupe Hydraulique Hydraulikaggregat	Motore Diesel / Diesel engine / Moteur Diesel / Dieselmotor
Motore Engine	Moteur Motor	Lombardini LDW 1003 / Kohler KDW 1003
Potenza motore Engine Power	Puissance moteur Antriebsleistung	17 Kw (23 Hp) @3000 rpm
Pompa principale Main pump	Pompe principale Hydraulische Leistung	40 lpm @180 bar (10.56 gal/min @2610 psi)
Serbatoio olio Oil tank	Réservoir huile Oiltank	60 Litri (15.8 gal)
Serbatoio Gasolio Fuel Tank	Réservoir diesel Diesel tank	15Litri (3.9 gal)
Consumo carburante Fuel consumption	Consommation de carburant Kraftstoffverbrauch	2.5 L/h (0.66 gal/h)
Raffreddamento Cooling	Kühlung Refroidissement	Scambiatore aria olio separato - Separate oil air exchanger Luftaustauscher / Ölabscheider / échangeur
Peso Weight	Poids Gesamtgewicht	380 kg (838 lbs)

MOD. 30-E



Dati Tecnici- Technical Data- Caractéristiques Technique- Technische Daten

Centrale idraulica Power Pack	Groupe Hydraulique Hydraulikaggregat	Motore Elettrico / Electric motor / Moteur électrique / Elektromotor
Motore Engine	Moteur Motor	400 V 50 HZ
Potenza motore Engine Power	Puissance moteur Antriebsleistung	22 kW (30 Hp) @ 3000 rpm
Pompa principale Main pump	Pompe principale Hydraulische Leistung	65 lpm @200 bar (17.17 gal/min @2900 psi)
Serbatoio olio Oil tank	Réservoir huile Oiltank	100 Litri (26.4 gal)
Serbatoio Gasolio Fuel Tank	Réservoir diesel Diesel tank	/
Consumo carburante Fuel consumption	Consommation de carburant Kraftstoffverbrauch	/
Raffreddamento Cooling	Kühlung Refroidissement	Scambiatore aria olio separato - Separate oil air exchanger Luftaustauscher / Ölabscheider / échangeur
Peso Weight	Poids Gesamtgewicht	680 kg (1499 lbs)

MOD. 30-D



Dati Tecnici- Technical Data- Caractéristiques Technique- Technische Daten

Centrale idraulica Power Pack	Groupe Hydraulique Hydraulikaggregat	Motore Diesel / Diesel engine / Moteur Diesel / Dieselmotor
Motore Engine	Moteur Motor	Lombardini LDW 1404
Potenza motore Engine Power	Puissance moteur Antriebsleistung	22kW (30 Hp) @3000 rpm
Pompa principale Main pump	Pompe principale Hydraulische Leistung	65 lpm @200 bar (17.17 gal/min @2900 psi)
Serbatoio olio Oil tank	Réservoir huile Oiltank	100 Litri (26.4 gal)
Serbatoio Gasolio Fuel Tank	Réservoir diesel Diesel tank	30 Litri (7.92 gal)
Consumo carburante Fuel consumption	Consommation de carburant Kraftstoffverbrauch	3 L/h (0.7 gal/h)
Raffreddamento Cooling	Kühlung Refroidissement	Scambiatore aria olio separato - Separate oil air exchanger Luftaustauscher / Ölabscheider / échangeur
Peso Weight	Poids Gesamtgewicht	630 kg (1388 lbs)

MOD. 45-D



Dati Tecnici- Technical Data- Caractéristiques Technique- Technische Daten

Centrale idraulica Power Pack	Groupe Hydraulique Hydraulikaggregat	Motore Diesel / Diesel engine / Moteur Diesel / Dieselmotor
Motore Engine	Moteur Motor	Yanmar 3TNV86CT-DKEV
Potenza motore Engine Power	Puissance moteur Antriebsleistung	33 kW (44 Hp) @ 3000 rpm
Pompa principale Main pump	Pompe principale Hydraulische Leistung	90 lpm @180 bar (23.78 gal/min @2611 psi)
Serbatoio olio Oil tank	Réservoir huile Oiltank	110 Litri (29.1 gal)
Serbatoio Gasolio Fuel Tank	Réservoir diesel Diesel tank	40 Litri (10.57 gal)
Consumo carburante Fuel consumption	Consommation de carburant Kraftstoffverbrauch	/
Raffreddamento Cooling	Kühlung Refroidissement	Scambiatore aria olio separato - Separate oil air exchanger Luftaustauscher / Ölabscheider / échangeur
Peso Weight	Poids Gesamtgewicht	800 kg (1764 lbs)

MOD. 60-E



Dati Tecnici- Technical Data- Caractéristiques Technique- Technische Daten

Centrale idraulica Power Pack	Groupe Hydraulique Hydraulikaggregat	Motore Elettrico / Electric motor / Moteur électrique / Elektromotor
Motore Engine	Moteur Motor	400 V 50 HZ
Potenza motore Engine Power	Puissance moteur Antriebsleistung	45 Kw (60 Hp) @2900 rpm
Pompa principale Main pump	Pompe principale Hydraulische Leistung	130 lpm @200 bar (34.3 gal/min @2900 psi)
Serbatoio olio Oil tank	Réservoir huile Oiltank	200 Litri (52.8 gal)
Serbatoio Gasolio Fuel Tank	Réservoir diesel Diesel tank	/
Consumo carburante Fuel consumption	Consommation de carburant Kraftstoffverbrauch	/
Raffreddamento Cooling	Kühlung Refroidissement	Scambiatore aria olio separato - Separate oil air exchanger Luftaustauscher / Ölabscheider / échangeur
Peso Weight	Poids Gesamtgewicht	1100 kg (2425 lbs)

MOD. 75-D



Dati Tecnici- Technical Data- Caractéristiques Technique- Technische Daten

Centrale idraulica Power Pack	Groupe Hydraulique Hydraulikaggregat	Motore Diesel / Diesel engine / Moteur Diesel / Dieselmotor
Motore Engine	Moteur Motor	Lombardini KDI 2504 TCR
Potenza motore Engine Power	Puissance moteur Antriebsleistung	55 kW (75 Hp) @ 2600 rpm
Pompa principale Main pump	Pompe principale Hydraulische Leistung	160 lpm @200 bar (42.26 gal/min @2900 psi)
Serbatoio olio Oil tank	Réservoir huile Oiltank	200 Litri (52.83 gal)
Serbatoio Gasolio Fuel Tank	Réservoir diesel Diesel tank	100 Litri (26.42 gal)
Consumo carburante Fuel consumption	Consommation de carburant Kraftstoffverbrauch	5 L/h (1.31 gal/h)
Raffreddamento Cooling	Kühlung Refroidissement	Scambiatore aria olio separato - Separate oil air exchanger Luftaustauscher / Ölabscheider / échangeur
Peso Weight	Poids Gesamtgewicht	1350 kg (2976 lbs)

MOD. 115-D



Dati Tecnici- Technical Data- Caractéristiques Technique- Technische Daten

Centrale idraulica Power Pack	Groupe Hydraulique Hydraulikaggregat	Motore Diesel / Diesel engine / Moteur Diesel / Dieselmotor
Motore Engine	Moteur Motor	Deutz TCD 3.6 L4 TIER 4 FINAL
Potenza motore Engine Power	Puissance moteur Antriebsleistung	85 kW (115 Hp) @2200 rpm
Pompa principale Main pump	Pompe principale Hydraulische Leistung	250 lpm @250 bar (66.1 gal/min @3630 psi)
Serbatoio olio Oil tank	Réservoir huile Oiltank	300 Litri (79.25 gal)
Serbatoio Gasolio Fuel Tank	Réservoir diesel Diesel tank	80 Litri (21.15 gal)
Consumo carburante Fuel consumption	Consommation de carburant Kraftstoffverbrauch	6 L/h (1.58 gal/h)
Raffreddamento Cooling	Kühlung Refroidissement	Scambiatore aria olio separato - Separate oil air exchanger Luftaustauscher / Ölabscheider / échangeur
Peso Weight	Poids Gesamtgewicht	1950 kg (4300 lbs)

MOD. 140-D



Dati Tecnici- Technical Data- Caractéristiques Technique- Technische Daten

Centrale idraulica Power Pack	Groupe Hydraulique Hydraulikaggregat	Motore Diesel / Diesel engine / Moteur Diesel / Dieselmotor
Motore Engine	Moteur Motor	John Deere 4045 HFC04 TIER 4 FINAL
Potenza motore Engine Power	Puissance moteur Antriebsleistung	103 kW (140 Hp) @ 2200 rpm
Pompa principale Main pump	Pompe principale Hydraulische Leistung	270 lpm @250 bar (71.3 gal/min @3630 psi)
Serbatoio olio Oil tank	Réservoir huile Oiltank	300 Litri (79.25 gal)
Serbatoio Gasolio Fuel Tank	Réservoir diesel Diesel tank	80 Litri (21.15 gal)
Consumo carburante Fuel consumption	Consommation de carburant Kraftstoffverbrauch	8 L/h (2.11 gal/h)
Raffreddamento Cooling	Kühlung Refroidissement	Scambiatore aria olio separato - Separate oil air exchanger Luftaustauscher / Ölabscheider / échangeur
Peso Weight	Poids Gesamtgewicht	2300 kg (5070 lbs)



... working to grow together...

MARINI QUARRIES GROUP S.R.L.

Via Beura 44-28844 Villadossola (VB)-ITALY

Tel. +39 0324 575106 Fax. +39 0324 54096

Web site www.mariniqg.it

email: mariniqg@mariniqg.it

